

GAMME DE RADIATEURS TOUT POUR LA CHALEUR.



COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?

Il y a plus de 60 ans, les pères fondateurs d'Arbonia avaient un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au sens propre. Aujourd'hui, nous avons bien plus à l'esprit. Arbonia est la marque pour les besoins de chaleur et réalise les exigences les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour notre travail, nous mettons la barre aussi haut que celle de nos pères fondateurs: le suivi clientèle et des solutions parfaitement adaptées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est tout simple: nous respectons les accords de livraison et les prises de rendez-vous jusque dans les moindres détails. L'exigence de qualité d'Arbonia commence dès le conditionnement de

grande qualité. La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits convainquent nos clients depuis des années et sont conformes aux plus hautes exigences des directives et normes actuelles. Chez nous, le conseil personnalisé et une flexibilité maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de soi. Notre compétence en matière de design est régulièrement confirmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne cessons de développer tout cela de manière constante et avec passion, afin de vous offrir exactement la solution thermique ambiante dont vous avez besoin.

right to the point 



SOMMAIRE

- 4 Qualité Arbonia
- 5 Service Arbonia
- 6 Decotherm® Plus
- 7 Paroi chauffante Plus
- 8 Convecteurs
- 9 Arbotherm®
- 10 Creatherm®
- 11 Radiateurs tubulaires et radiateurs Sano
- 12 Karotherm®
- 13 Optotherm®
- 14 Flagtherm®
- 15 Plantherm®
- 16 Bagnotherm® BT / BTV
- 18 Bagnotherm® Oval BTO / BTOV
- 19 Bagnotherm Move® BTM
- 20 Duolino®
- 21 Cobratherm®
- 22 Decostar® Plus
- 23 Bagnostar®
- 24 Bagnolino® BNS
- 25 Accessoires
- 26 Solutions de rénovations
- 28 Solutions électriques Arbonia
- 30 Coloris
- 31 Solutions de fixation




Flexibilité et sécurité:
les domaines d'application principaux
de nos radiateurs Arbonia




REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.

Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à une assurance qualité et une optimisation du produit conséquentes. Des installations de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent une qualité toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans l'environnement produits.



Production / fabrication

- Individualité maximum
- Installations de fabrication modernes
- Capacité de production élevée
- Efficacité énergétique élevée



Produits

- Fiabilité et longévité
- Qualité de surface maximale
- Esthétique haut de gamme
- Solutions innovantes
- Exécutions spécifiques aux clients



Emballage et transport

- Protection optimale des coins, des surfaces et des raccords
- Manipulation confortable
- Sécurité de transport
- Elimination durable et écologique



Montage

- Facile et rapide
- Systèmes adaptés au produit
- Possibilités de fixation flexibles
- Sécurité élevée

Excellente qualité

Notre entreprise et nos produits sont contrôlés et certifiés par des institutions indépendantes. Cela comprend par exemple:



- Système de gestion de la qualité sans compromis conforme à DIN EN ISO 9001:2008
- Gestion environnementale responsable conforme à DIN EN ISO 14001:2004
- Gestion d'énergie conforme à DIN EN ISO 50001:2011




DÉTAILS ET COMPÉTENCE: SERVICE ARBONIA.

Nous vous conseillons et vous encadrons lors de la conception, de la commande et de la transformation jusqu'à l'exécution. Nos collaborateurs ambitieux vous proposent un service complet, qui répond aux exigences les plus élevées.



Conseil et logistique

De la conception du climat ambiant au montage: vous pouvez vous appuyer sur la compétence de nos conseillers techniques ainsi que sur notre logistique de précision. Car pour nous, la fiabilité de la livraison signifie que nous livrons exactement à l'endroit et au moment, qui ont été définis.



Récompenses

Arbonia convainc: notre grande compétence en matière de design et notre force d'innovation sont régulièrement récompensées par de prestigieux prix de la branche. Ceci nous réjouit et définit votre orientation.



Garantie et sécurité

Qualité oblige: nous garantissons de manière cohérente la qualité exceptionnelle de nos produits.



Service en ligne

Service confortable pour vous: nos solutions informatiques vous simplifient la vie. Consultez notre site Internet en ligne www.arbonia.ch



DES LIGNES ÉPURÉES ET DES ANGLES ARRONDIS: DECOTHERM® PLUS.

Decotherm, l'original.

Chauffage au design épuré et raffiné, clarté des lignes. Parfaite intégration à une architecture d'intérieure moderne et exigeante. Un fonctionnement convaincant grâce à des temps de réaction très courts, une puissance calorifique élevée et une contribution équilibrée à la chaleur par convection et rayonnement.



Données techniques

■ Longueurs:

exécution horizontale

TH 500 – 6000 mm

exécution verticale

TV 160 – 1600 mm

■ Hauteurs:

exécution horizontale

TH 160 – 1600 mm

exécution verticale

TV 600 – 2400 mm





DISCRETION ET ÉLÉGANCE INTEMPORELLE: PAROI CHAUFFANTE PLUS.

La solution classique pour les projets de chauffage les plus exigeants. A la fois extra-plat et extrêmement variable dans ses proportions et ses dimensions. Alliant une totale discrétion et des performances optimales. Le bon choix à tous points de vue, l'habillage latéral sur toute la hauteur.


Données techniques

- Longueurs:
exécution horizontale
TWN 500 – 6000 mm
exécution verticale
TSN 154 – 1925 mm
- Hauteurs:
exécution horizontale
TWN 154 – 1540 mm
exécution verticale
TSN 600 – 3600 mm



GRANDE PUISSANCE, PETITES DIMENSIONS: CONVECTEURS.

Puissance calorifique optimale avec dimensions réduites pour une liberté de conception maximum. Une solution qui convient tout particulièrement aux pièces pourvues de grandes fenêtres panoramiques, pour un confort de chauffage agréable allié à une vue parfaite sur l'extérieur.



Données techniques

- Longueurs: 500 – 6000 mm
- Hauteurs: 70 – 280 mm

CLARTÉ ET LUMINOSITÉ: ARBOTHERM®.

Structure verticale marquée à tubes plats laissant passer la lumière pour des solutions architecturales tout à fait inhabituelles. Atouts supplémentaires: le temps de réaction très rapide et un rapport optimal entre rayonnement et convection. Disponible également en version double pour plus de chaleur.



Données techniques

- Longueurs: 165 – 4735 mm
- Hauteurs: 300 – 3000 mm

SOUPLESSE ET RONDEURS ÉLÉGANTES: CREATHERM®.

Des extrémités rondes aux tubes ajourés en passant par les jonctions soudées invisibles.
Intégration parfaite du modèle à 1 ou 2 colonnes, en exécution horizontale ou verticale.

Données techniques

- Longueurs:
exécution horizontale
W 500 – 2000 mm
exécution verticale
S 228 – 3800 mm
- Hauteurs:
exécution horizontale
W 215 – 2115 mm
exécution verticale
S 350 – 2000 mm



ROBUSTESSE ET POLYVALENCE UNIQUE: RADIATEURS TUBULAIRES STANDARD.

Nos radiateurs tubulaires vous offrent une liberté de conception absolue: avec une multitude de modèles et de dimensions. Grâce au rapport optimal entre chaleur de rayonnement et convection, ils sont non seulement extrêmement puissants, mais également particulièrement confortables.



Données techniques

- Longueurs: 270 – 2700 mm *
- Hauteurs: 180 – 3000 mm

* La longueur max. dépend de la hauteur et de la profondeur (2 à 6 colonnes)

POUR LES EXIGENCES D'HYGIÈNE LES PLUS STRICTES: **RADIATEURS SANO.**

Grâce à leur entraxe agrandi entre les éléments de 20 mm, nos radiateurs Sano favorisent l'hygiène et facilitent l'entretien. Et remplissent également les exigences élevées des hôpitaux, des maisons de retraite et des sanatoriums.

Données techniques

- Longueurs: 370 – 2580 mm
- Hauteurs: 260 – 3000 mm

* La longueur max. dépend de la hauteur et de la profondeur (2 à 6 colonnes)



UN STYLE CARRÉ: KAROTHERM®.

Incomparable, reconnaissable entre tous et intemporel. La structure géométrique claire du modèle Karotherm lui permet de se distinguer de manière remarquable dans le séjour, mais également dans la salle de bains. Disponible en exécution horizontale ou verticale, ainsi que comme séparateur de pièce.

Données techniques

- Exécution horizontale:
Longueur: 367 – 2500 mm
Hauteur: 300 – 900 mm
- Exécution verticale:
Longueur: 300 – 900 mm
Hauteur: 367 – 2500 mm



LA CHALEUR QUI ÉPOUSE L'INDIVIDUALITÉ DE L'AMÉNAGEMENT: OPTOTHERM®.

Design de radiateur aux formes claires et épurées comme solution intérieure convaincante dans la salle de bains ou le séjour. Livré de série avec la découpe oblongue caractéristique faisant ressortir la barre porte-serviettes montée transversalement. Disponible sur demande avec une incrustation miroir ou à revêtement. L'Optotherm est également disponible en version électrique.



Données techniques

- Dimensions:
 - exécution verticale
1600 x 375 mm
 - 1750 x 500 mm
 - exécution horizontale
300 x 1200 mm



ANNONCER LA COULEUR AVEC UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RAFFINÉ: FLAGTHERM®.

Unique en son genre et reconnaissable entre tous. Pour tous ceux qui brandissent l'étendard de l'individualité, dans leur espace de vie, dans l'entrée d'un hôtel ou d'une entreprise. Disponible sur demande avec incrustation miroir ou laquée.

Données techniques

- Dimensions:
1150 x 700 mm



UNE GÉOMÉTRIE ÉPURÉE QUI DONNE LE TON: PLANTHERM®.

La rectangularité dans son expression la plus pure. Original grâce à la découpe latérale caractéristique, à droite ou à gauche. En plus, barre porte-serviettes montée en série. En harmonie avec le cache recouvrant avec élégance la vanne intégrée et le système de raccordement.

Données techniques

- Longueurs: 450, 600, 700 mm
- Hauteur: 1500 mm



DE LA CLARTÉ ET DU CARACTÈRE: BAGNOTHERM® BT / BTV.

Des lignes droites claires et caractéristiques en exécution à une ou deux rangées ou comme solution de séparation de pièce. Inimitable, la solution de cache adaptée avec précision au tube transversal qui cache de manière élégante la vanne intégrée et le raccordement central de 50 mm. Avec tête thermostatique incorporée de façon esthétique, ainsi qu'avec les accessoires au choix dans le design Bagnotherm.






Données techniques

- Avec vanne intégrée BTV
- Sans vanne intégrée BT
- Longueurs BT: 450 – 900 mm
- Hauteurs BT: 726 – 1790 mm
- Longueurs BTV: 500, 600 et 750 mm
- Hauteurs BTV: 826 – 1890 mm

UN STYLE CLASSIQUE MAIS DYNAMIQUE: BAGNOTHERM® OVAL BTO / BTOV.

La variante Bagnotherm avec tubes transversaux cintrés. Des lignes dynamiques et arrondies que rien ne vient interrompre. Grâce à une technique de fixation cachée et facile à monter.



Données techniques

- Avec vanne intégrée BTOV
- Sans vanne intégrée BTO
- Longueurs BTOV/BTO: 500 – 750 mm
- Hauteurs BTOV: 826 – 1890 mm
- Hauteurs BTO: 726 – 1790 mm



FASCINANT ET FONCTIONNEL: BAGNOTHERM MOVE® BTM.

La version asymétrique Bagnotherm aux avantages fonctionnels. Les serviettes peuvent être accrochées très facilement par le côté. Disponible en exécution à droite ou à gauche, également avec raccordement central de 50 mm.



Données techniques

- Longueurs:
500, 600 et 750 mm
- Hauteurs:
726 – 1790 mm

PUISSANCE, VARIÉTÉ ET STYLE: DUOLINO®.

Le Duolino se distingue par une grande puissance calorifique, des dimensions pratiques, un design intemporel et un rapport qualité-prix exceptionnel. Sa structure à plusieurs couches en fait le modèle idéal pour les applications basse température.

Données techniques

- Longueurs: 450, 600, 750 et 900 mm
- Hauteurs: 1200, 1500 et 1800 mm



CHALEUR ONDULÉE: COBRATHERM®.

Avec de légères ondulations asymétriques. Reconnaisable entre tous et fonctionnel grâce à une introduction latérale confortable des serviettes. Utilisable tout au long de l'année avec l'insert de cartouche de chauffe électrique ou en tant que Cobrawatt en mode uniquement électrique.



Données techniques

- Longueurs:
400, 500 et 600 mm
- Hauteurs:
1184 – 1820 mm

LIGNES DROITES ET HARMONIEUSES, QUALITÉ HAUT DE GAMME: DECOSTAR® PLUS.

Intégration parfaite dans une architecture de salle de bains moderne et exigeante, adapté aux générateurs de chaleur basse température innovants. Avec personnalisation bicolore attrayante ou cache design exclusif. Egalement disponible avec deux rangées.



Données techniques

- Longueurs:
500, 600 et 750 mm
- Hauteurs:
797 – 1757 mm

Excellent design



PRIX ET PUISSANCE REMARQUABLES: BAGNOSTAR®.

Le Bagnostar offre un vaste espace pour bénéficier du confort de serviettes chauffées. Il est bien la preuve qu'il est possible de combiner prix attractif et bonne performance. Qu'il soit en chrome ou en blanc signalisation (RAL 9016), le radiateur inclut une barre porte-serviettes.

Données techniques

- Longueurs:
500, 600 et 750 mm
- Hauteurs:
804 – 1770 mm



TRÈS ABORDABLE: BAGNOLINO® BNS.

La base pour des salles de bain modernes. Clair, rectiligne et avec un vaste espace pour bénéficier du confort des serviettes chauffées. Disponible en RAL 9016 (blanc signalisation) et en version tout électrique.



Données techniques

- Longueur: 490 et 590 mm
- Hauteur: 805, 1173, 1495 et 1771

ACCESSOIRES

La palette d'accessoires d'Arbonia. Comme compléments remarquables et pratiques de votre radiateur.



Anneau à serviettes



Support de porte-serviettes pivotant



Tablette à serviettes




Barre porte-serviettes



Tablette en verre



Barre porte-serviettes en verre



Miroir



Tableau

MODERNISATION EN UN TOUR DE MAIN: RADIATEURS DE REMPLACEMENT CAMBIOTHERM®.

Nos radiateurs Cambiotherm® représentent le produit de remplacement idéal des radiateurs en acier et en fonte. Grâce à leurs raccords ouverts (4 x 1/2"), ils assurent une flexibilité élevée lors du remplacement et sont donc intégrés en seulement quelques gestes.

- Radiateur tubulaire à entraxe spécial
- Aucune modification intensive, en terme de travail et de coût, nécessaire sur le système de tubes



UNE CHALEUR MODERNE DANS LA SALLE DE BAINS, EN TOUTE SIMPLICITÉ: BAGNOTHERM® FLEX ET DUOLINO® FLEX.

La modernisation en toute simplicité. Un design de chauffage convaincant, conçu spécialement pour le remplacement rapide et économique de radiateurs dans les salles de bains. Sans travaux de transformation onéreux, sans modification des raccords existants.



CONVAINCANTES, SIMPLES ET FONCTIONNELLES: LES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES ARBONIA.

Solutions radio WFC et WFS:

- Communication radio entre récepteur et régulateur
- Positionnement libre du régulateur dans la pièce
- Commande facile et simple
- Un chauffage confortable, économique en énergie, grâce à une commande intelligente
- Particulièrement adaptées pour la rénovation



Variante confort WFC:

Régulation journalière de la température ambiante au niveau chauffage et abaissement, fonction de chauffage de serviettes en fonction de la température ambiante et du jour



Variantes standard WFS:

Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes et booster de 60 minutes (pleine charge)



Solution avec câble WKS:

- solution encastrée discrète
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Particulièrement adaptée pour les nouvelles constructions ou la rénovation complète



Solution à embout FKS:

- FKS est monté directement sur le radiateur
- Montage possible à droite ou à gauche
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Le boîtier est protégé contre les projections d'eau (IPX4)



Les nouvelles solutions électriques offrent une chaleur confortable à tout moment pour de nombreux radiateurs de la gamme Arbonia. Même sans raccordement au circuit de chauffage central. Disponibles dans différents modèles, avec ou sans régulateur à distance, elles couvrent de nombreux domaines d'application. Pour les mettre en service, il suffit d'un raccord secteur de 230V. Une fonction hors gel et de marche à sec intégrée assure une sécurité de fonctionnement maximale. La commande simple comme un jeu d'enfant et le design discret et élégant complètent parfaitement les attraits des solutions électriques d'Arbonia.



CHOIX INFINI: NOS COLORIS.

Que ce soit le turquoise tendre, le jaune puissant ou le gris moderne: vous pouvez apporter des touches de couleur avec votre nouveau radiateur tubulaire. Et cela dans le coloris de votre choix: notre grande diversité de coloris répond à tous les désirs.



PLUS HAUTES EXIGENCES REMPLIES: TECHNIQUE DE FIXATION SELON VDI 6036.

Capacité de charge élevée, stabilité optimale et sécurité maximum: la technique de fixation de nos produits est conçue avec le savoir-faire de spécialistes de plusieurs décennies. Arbonia répond aux exigences de la nouvelle directive (VDI 6036 pour le montage conforme et sûr des radiateurs). Cela garantit à nos clients non seulement l'uniformité optimale entre

produit, fixation et matériau, mais également une meilleure protection juridique. Donc VDI 6036 aide lors du dimensionnement et du choix de la fixation appropriée des radiateurs conformément aux prescriptions de la nouvelle loi fédérale suisse pour la sécurité des produits (PrSG) et est respectée par nos fixations. Grande précision.



Conforme à la directive selon VDI 6036

Si vous voyez ce logo, vous savez que la technique de fixation Arbonia répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité.



Adresse:

Arbonia Solutions AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Téléphone +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0) 71 447 48 47

verkauf@arbonia.ch

www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Sous réserve de modifications techniques.

Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.